

no limits

sedus



## Sedus no limits

Grenzenlose Kommunikation, multifunktionale Konfiguration und optimale Raumnutzung ermöglicht der umfangreiche Typenplan von Sedus no limits als Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität. Ob Workshop, Training, Sitzung, Präsentation, Konferenz, Gruppenarbeit, Diskussionsrunde – die hohe Mobilität schafft in wenigen Sekunden das richtige Arbeitsumfeld.

Das Herzstück des Programms ist der Personal Desk. Er ist fahrbar, optional höhenverstellbar, neigbar und verkettbar. Ineinander geschoben lässt er sich platzsparend parken. Großzügig dimensionierte Tischplatten garantieren einen optimalen Arbeitsplatz im Sitzen oder Stehen.

no limits Objektische bieten unterschiedliche Plattenformen zur Gestaltung freier Tischlandschaften. Rechtecktische lassen sich auch mit Personal Desks verketteten. Es gibt sie optional auf Rollen und mit einem pfiffigen Klappmechanismus, der sekundenschnell und kinderleicht zu bedienen ist.

Design: Prof. Wulf Schneider und Partner

## Objekttisch



## Pinnwand



## Server



**Flipchart**



**Rednerpult**



**Personal Desk**



**Garderobe**



**Paravent**



**Stuhlprogramm**



### Personal Desks

Zentralsäule mit Ausleger aus Aluminium, Vorderbeine aus Stahlrohr, fahrbar, verkettbar, parkbar, geparkt bei 45° geneigter Tischplatte



Arbeitsflächen 700 x 550 mm oder 800 x 620 mm, Höhe 730 mm



Optional höhenverstellbar, 730 bis 1115 mm, Tischplatte bis 8 Grad neigbar

### Objekttische

Traversen-Vierbeinestell aus Stahl, optional verkettbar mit Einzelplatten oder Personal Desks. Auf Wunsch mit zwei oder vier Rollen und parkbar mit klappbarer Platte.




Höhe 730 mm




Geparkt bei senkrechter Tischplatte

### Konfigurationsbeispiele



### Objekttische



Plattenmaße (in mm)

1400 x 700  
1400 x 800  
1600 x 800

700 x 700  
800 x 800  
900 x 900

1400 x 700  
1600 x 800

Höhe

730

730

730

### Zwischenplatten mit stirnseitiger Verkettung



Plattenmaße (in mm)

1400 x 700  
1400 x 800  
1600 x 800

1400 x 700  
1600 x 800

### Kreissegmente



Für Plattentiefe  
700 oder 800 mm  
Winkel


45°

60°


90°

120°


Objekttische  
(Draufsicht)



Objekttische  
(Seitenansicht)



Personal Desks  
(Seitenansicht)



Parkmaße (in mm)





### Server

als Moderations-, Catering- oder Media-Server, individuell konfigurierbar mit Tablaren, Schubladen oder offenen Laden; vier feststellbare Rollen.

Den oberen Abschluss bildet ein Desktop, Breite 620, Tiefe 495 mm (optional Breite 800, Tiefe 495 mm).



### Tablar

Breite 545,  
Tiefe 410 mm



### Schublade

Außenmaße: Höhe 110,  
Breite 545, Tiefe 410 mm,  
Innenmaße: Höhe 60,  
Breite 470, Tiefe 340 mm






### offene Lade

Außenmaße: Höhe 110,  
Breite 545, Tiefe 410 mm,  
Innenmaße: Höhe 90,  
Breite 505, Tiefe 390 mm



### Rednerpult

Wahlweise in Echtholz-furnier oder Laminat, fahrbar, Desktop mit Blattanschlag, Kabelführung für Leselampe und Mikrofon. Höhe 1205, Breite 620, Tiefe 530 mm





**Pinnwände  
Paravent  
Garderobe**



Pinnwand,  
Rahmen und Ausleger  
aus Aluminium,  
beidseitig pinnbare,  
textile Oberfläche,  
Höhe 1900,  
Breite 1200,  
Tiefe 300 mm



Pinnwand,  
Aluminiumsäule, ver-  
chromter Stahlrahmen,  
fahrbar, mit pinnbarer,  
textiler Oberfläche,  
mit Verkettungs-  
elementen,  
Höhe 1900,  
Breite 1150,  
Tiefe 560 mm



Paravent,  
Aluminiumsäule, ver-  
chromter Stahlrahmen,  
fahrbar, mit schwarzer  
Membran bespannt,  
mit Verkettungs-  
elementen,  
Höhe 1900,  
Breite 1150,  
Tiefe 560 mm



Garderobe,  
Aluminiumsäule, ver-  
chromter Stahlrahmen,  
fahrbar, mit Verkettungs-  
elementen, optional  
mit Hutablage,  
Höhe 1900,  
Breite 1150,  
Tiefe 560 mm


**Stellwände**



Stellwand,  
Aluminiumsäule, ver-  
chromter Stahlrahmen,  
fahrbar, wahlweise  
mit Whiteboard- oder  
Projektionsoberfläche,  
Höhe 1900,  
Breite 1500,  
Tiefe 560 mm



Stellwände lassen sich  
spaltfrei und winkel-  
unabhängig miteinander  
verketteten.



Pinnwand/Paravent/  
Stellwand geparkt  
(Draufsicht),  
Parkmaße (in mm)

**Flipcharts**



Flipchart, Einzelpapier-  
halter und Stiftablage.  
Maße aufgebaut:  
Höhe 2020, Breite 780,  
Tiefe 610 mm.  
Maße zusammengeklappt:  
Höhe 2060, Breite 785,  
Tiefe 100 mm



Flipchart, Doppel-  
papierhalter und Stift-  
ablage. Maße aufgebaut:  
Höhe 2020, Breite 1400,  
Tiefe 610 mm.  
Maße zusammengeklappt:  
Höhe 2060, Breite 1400,  
Tiefe 100 mm



Einzelpapierhalter für  
Stell- und Pinnwände

**Objektstuhl WS 10**  
 Vierfuß mit Stahlgestell,  
 durchgehende Sitzschale



Armlehnen mit Holz-  
 auflage, Sitzschale mit  
 Lochbild

Sitzschale gepolstert

Armlehnen mit Holz-  
 auflage, Sitzschale  
 gepolstert

**Objektstuhl WS 20**  
 Vierfuß mit Stahlgestell,  
 durchgehende Sitzschale



Sitzschale mit Lochbild

Sitzschale gepolstert

Armlehnen mit Holz-  
 auflage, Sitzschale  
 gepolstert

**Objektstuhl WS 30**  
 Vierfuß mit Stahlgestell,  
 Armlehnen mit Holz-  
 auflage



Sitz gepolstert

Sitz und Lehne  
 gepolstert

**Objektstuhl WS 40**  
 Freischwinger mit Stahl-  
 gestell, Armlehnen  
 mit Holzauflage




Sitz gepolstert

Sitz gepolstert,  
 Lehne mit Lochbild

Sitz und Lehne  
 gepolstert

**Objektstuhl WS 50**  
 Freischwinger mit Stahl-  
 gestell, Armlehnen  
 mit Holzauflage, durch-  
 gehende Sitzschale



Sitzschale mit Lochbild

Sitzschale gepolstert





	Sedus no limits WS	10	20	30	40	50
<b>Modellvarianten</b>						
Vierfuß		■	■	■		
Freischwinger					■	■
<b>Durchgehende Sitzschale</b>						
Sitzschale mit Buchefurnier		■	■			■
Sitzschale mit Eschefurnier		□	□			□
Sitzschale mit Ahornfurnier		□	□			□
<b>Sitz und Rückenlehne getrennt</b>						
Sitz-/Lehnenschale mit Buchefurnier				■	■	
Sitz-/Lehnenschale mit Eschefurnier				□	□	
Sitz-/Lehnenschale mit Ahornfurnier				□	□	
<b>Gestellausführungen/Armauflagen</b>						
Stahlgestell ohne Armlehnen		□	□			
Stahlgestell mit Armlehnen (Auflagen aus Holz)		□	□	□	□	□
<b>Gestellfarben</b>						
Weißaluminium pulverbeschichtet		■	■	■	■	■
Schwarz pulverbeschichtet		□	□	□	□	□
Verchromt		□	□	□	□	□
<b>Zusatzausstattungen</b>						
Schreibtابلar		□	□	□	□	□
Sitzschale mit Lochbild		□	□			□
Rückenlehne mit Lochbild				□	□	
Abweichender Bezug für Lehnepolster				□	□	
Stapelbar		■	■	■	■	■
Reihenverbindung		□	□	□		
Vorderbeine mit Rollen			□			
Filzgleiter/Kunststoffgleiter		□	□	□	□	□






no limits Stühle, optional mit Schreibtابلar und auf Rollen. Sitz- und Reihenummerierung, verkettbar.



■ serienmäßig  
□ optional



Flexibler Verkettungsabstand von 100 bis 150 mm



Maßangaben (in mm)

## **Deutschland**

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Brückenstraße 15  
D-79761 Waldshut  
Tel. +49 (77 51) 84-247  
Fax +49 (77 51) 84-245  
E-Mail [info@sedus.de](mailto:info@sedus.de)  
Internet [www.sedus.de](http://www.sedus.de)

## **Belgien**

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.  
Korte Massemensesteenweg 58/2  
B-9230 Wetteren  
Tel. +32 9 369 96 14  
Fax +32 9 368 19 82  
E-Mail [sedus.be@sedus.com](mailto:sedus.be@sedus.com)  
Internet [www.sedus.be](http://www.sedus.be)

## **Frankreich**

Sedus  
2, rue de la Baume  
F-75008 Paris  
Tel. +33 1 53 77 20 50  
Fax +33 1 53 77 20 51  
E-Mail [commercial@sedus.fr](mailto:commercial@sedus.fr)  
Internet [www.sedus.fr](http://www.sedus.fr)

## **Großbritannien**

Sedus Stoll Ltd.  
157A St John Street, Clerkenwell  
London EC1V 4DU  
Tel. +44 20 7566 3990  
Fax +44 20 7566 3999  
E-Mail [sedus.uk@sedus.co.uk](mailto:sedus.uk@sedus.co.uk)  
Internet [www.sedus.co.uk](http://www.sedus.co.uk)

## **Italien**

Sedus Stoll S.r.l.  
Via Giotto, 20/22  
I-22075 Lurate Caccivio (CO)  
Tel. +39 031.494.111  
Fax +39 031.494.140  
E-Mail [sedus.it@sedus.com](mailto:sedus.it@sedus.com)  
Internet [www.sedus.it](http://www.sedus.it)

## **Niederlande**

Sedus Stoll B.V.  
Rhijnspoor 239  
NL-2901 LB Capelle aan den IJssel  
Tel. +31 10 521 41 88  
Fax +31 10 521 31 89  
E-Mail [sedus.nl@sedus.com](mailto:sedus.nl@sedus.com)  
Internet [www.sedus.nl](http://www.sedus.nl)

## **Österreich**

Sedus Stoll Ges.m.b.H.  
Kirchenstraße 37/1/13  
A-5301 Eugendorf  
Tel. +43 (6225) 210 54-0  
Fax +43 (6225) 210 56  
E-Mail [sedus.at@sedus.at](mailto:sedus.at@sedus.at)  
Internet [www.sedus.at](http://www.sedus.at)

## **Schweiz**

Sedus Stoll AG  
Industriestrasse West 24  
CH-4613 Rickenbach  
Tel. +41 62/216 41 14  
Fax +41 62/216 38 28  
E-Mail [sedus.ch@sedus.ch](mailto:sedus.ch@sedus.ch)  
Internet [www.sedus.ch](http://www.sedus.ch)

## **Spanien**

Sedus Stoll, S. A.  
Avda. de Manoteras, 28-1ª planta  
E-28050 Madrid  
Tel. +34 91/597 01 76  
Fax +34 91/597 22 65  
E-Mail [sedus.es@sedus.com](mailto:sedus.es@sedus.com)  
Internet [www.sedus.es](http://www.sedus.es)